


Link do produktu: <https://www.atmar.pl/karta-rozszerzen-qn timer-qm2-2p-344-dual-ssd-m2-nvme-p-4862.html>



Karta rozszerzeń QNAP QM2-2P-344 Dual SSD M.2 NVMe

Cena	628,00 zł
Cena poprzednia	713,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NNNQM2-2P-344
Kod producenta	QM2-2P-344
Kod EAN	4713213512999
Producent	QNAP
Kod producenta	QM2-2P-344
Model	QM2-2P-344
Producent	Qnap
Obsługiwany format dysków	M.2
EAN	4713213512999

Opis produktu

Karta rozszerzeń QM2-2P-344

Karty PCIe serii QM2 zapewniają dodatkową obsługę dysków M.2 SSD na serwerze QNAP NAS, umożliwiając użytkownikom konfigurację pamięci podręcznej SSD, puli pamięci podręcznej lub woluminu Qtier, co poprawi ogólną wydajność NAS.

Eliminacja „wąskich gardeł” wydajności

Seria QM2 zwiększa wydajność dzięki dodatkowym dyskom M.2 SSD. Karty te nie zajmują wnek na dyski 3,5-calowe, co pozwala zmaksymalizować zarówno pojemność pamięci, jak i wydajność.

- Dyski M.2 SSD* można zainstalować w celu utworzenia puli pamięci podręcznych lub woluminu automatycznego warstwowania.
- Możliwość włączenia pamięci podręcznej SSD, zwiększającej wydajność, i optymalizacji wydajności pamięci masowej dzięki technologii Qtier**.
- Czujniki termiczne M.2 SSD umożliwiają monitorowanie temperatury M.2 SSD w czasie rzeczywistym.
- Cichy moduł chłodzenia (radiator i inteligentny wentylator) minimalizuje ryzyko przegrzania i pozwala utrzymać stałą wysoką wydajność.
- Wskaźniki LED do monitorowania stanu M.2 SSD.

* Dyski M.2 SSD nie są załączone w standardowym pakiecie

** Sprawdź na stronie www.qnap.com, które modele obsługują technologię Qtier

Główne cechy QM2-2P-344

Seria QM2 zwiększa wydajność dzięki dodatkowym dyskom M.2 SSD. Karty te nie zajmują wnęk na dyski 3,5-calowe, co pozwala zmaksymalizować zarówno pojemność pamięci, jak i wydajność.

- Dyski M.2 SSD można zainstalować w celu utworzenia puli pamięci podręcznych lub woluminu automatycznego warstwowania.
- Możliwość włączenia pamięci podręcznej SSD, zwiększającej wydajność, i optymalizacji wydajności pamięci masowej dzięki technologii Qtier.
- Czujniki termiczne M.2 SSD umożliwiają monitorowanie temperatury M.2 SSD w czasie rzeczywistym.
- Cichy moduł chłodzenia (radiator i inteligentny wentylator) minimalizuje ryzyko przegrzania i pozwala utrzymać stale wysoką wydajność.
- Wskaźniki LED do monitorowania stanu M.2 SSD.

Specyfikacja

- Dwuportowa karta rozszerzeń SSD PCIe NVMe M.2 22110/2280
- Złącze: 2 gniazda M.2 22110 lub 2280 PCIe (Gen3 x 4) NVMe SSDPCIe i ścieżki: PCIe Gen3 x 4
- Uchwyt: Niskoprofilowy (domyślny). Załączone są także uchwyty: niskoprofilowy płaski i pełnej wysokości.
- Wymiary (L x W x H): 147.15 x 68.9 x 20.6 mm; 5.79 x 2.71 x 0.81 inch

Lista kompatybilności

[2-Bay]

- TS-251B
- TS-251D
- TS-253B
- TS-253Be
- TS-253D

[4-Bay]

- TS-431XU
- TS-431XU-RP
- TS-432XU
- TS-432XU-RP
- TS-453B
- TS-453Be
- TS-453BT3
- TS-453BU
- TS-453BU-RP
- TS-453D
- TS-463U
- TS-463U-RP
- TS-463XU
- TS-463XU-RP
- TS-473

-
- TVS-463
 - TVS-471
 - TVS-471U
 - TVS-471U-RP
 - TVS-472XT
 - TVS-473
 - TVS-473e

[5-Bay]

- TS-531X
- TS-563

[6-Bay]

- QVP-63A
- TS-653B
- TS-653D
- TS-673
- TS-677
- TVS-663
- TVS-671
- TVS-672N
- TVS-672XT
- TVS-673
- TVS-673e
- TVS-682
- TVS-682T

[8-Bay]

- QVP-85A
- TS-831X
- TS-831X v2
- TS-831XU
- TS-831XU-RP
- TS-832X
- TS-832XU
- TS-832XU-RP
- TS-853BU
- TS-853BU-RP
- TS-863U
- TS-863U-RP
- TS-863XU
- TS-863XU-RP
- TS-870U-RP
- TS-873
- TS-873U
- TS-873U-RP
- TS-877
- TS-877XU
- TS-877XU-RP
- TS-879 Pro
- TS-879U-RP
- TS-883XU
- TS-883XU-RP
- TS-EC879U-RP
- TS-EC880 Pro
- TS-EC880U
- TS-EC880U R2
- TVS-863
- TVS-863+
- TVS-871
- TVS-871T
- TVS-871U-RP
- TVS-872N
- TVS-872XT

-
- TVS-872XU
 - TVS-872XU-RP
 - TVS-873
 - TVS-873e
 - TVS-882
 - TVS-882BR
 - TVS-882BRT3
 - TVS-882ST2
 - TVS-882ST3
 - TVS-882T
 - TVS-EC880

[10-Bay]

- TS-1079 Pro
- TS-EC1080 Pro
- TVS-EC1080
- TVS-EC1080+

[12-Bay]

- SS-EC1279U-SAS-RP
- TS-1231XU
- TS-1231XU-RP
- TS-1232XU
- TS-1232XU-RP
- TS-1253BU
- TS-1253BU-RP
- TS-1263U
- TS-1263U-RP
- TS-1263XU
- TS-1263XU-RP
- TS-1270U-RP
- TS-1273U
- TS-1273U-RP
- TS-1277
- TS-1277XU
- TS-1277XU-RP
- TS-1279U-RP
- TS-1283XU-RP
- TS-EC1279U-RP
- TS-EC1279U-SAS-RP
- TS-EC1280U
- TS-EC1280U R2
- TS-h1283XU-RP
- TVS-1271U-RP
- TVS-1272XU-RP
- TVS-1282
- TVS-1282T
- TVS-1282T3
- TVS-EC1280U-SAS-RP
- TVS-EC1280U-SAS-RP R2

[16-Bay]

- TDS-16489U
- TDS-16489U R2(QTS)
- TS-1635
- TS-1635AX
- TS-1673U
- TS-1673U-RP
- TS-1677X
- TS-1677XU
- TS-1677XU-RP
- TS-1679U-RP
- TS-1683XU-RP
- TS-1685

-
- TS-EC1679U-RP
 - TS-EC1679U-SAS-RP
 - TS-EC1680U
 - TS-EC1680U R2
 - TVS-1672XU-RP
 - TVS-EC1680U-SAS-RP
 - TVS-EC1680U-SAS-RP R2

[18-Bay]

- SS-EC1879U-SAS-RP
- TES-1885U(QTS)
- TS-1886XU-RP

[24-Bay]

- SS-EC2479U-SAS-RP
- TS-2477XU-RP
- TS-2483XU-RP
- TS-EC2480U
- TS-EC2480U R2
- TVS-2472XU-RP
- TVS-EC2480U-SAS-RP
- TVS-EC2480U-SAS-RP R2

[15-Bay]

- TVS-1582TU
- TVS-EC1580MU-SAS-RP
- TVS-EC1580MU-SAS-RP R2

[30-Bay]

- TES-3085U(QTS)

[9-Bay]

- TS-977XU
- TS-977XU-RP
- TS-983XU
- TS-983XU-RP
- TS-h977XU-RP
- TVS-972XU
- TVS-972XU-RP

QGD-1600P

[28-Bay]

- TS-2888X