

Link do produktu: <https://www.atmar.pl/karta-sieciowa-qnap-qxg-10g2t-2x-10gbps-dwuportowa-p-5403.html>



Karta sieciowa Qnap QXG-10G2T 2x 10Gbps dwuportowa

Cena	1 029,00 zł
Cena poprzednia	1 099,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	QXG-10G2T
Kod producenta	QXG-10G2T
Kod EAN	4711103084373
Producent	QNAP
Liczba portów	2
Kod producenta	QXG-10G2T
Interfejs	PCI-E
Producent	QNAP
Rodzaj portów	Ethernet (RJ-45)
Maksymalna prędkość transmisji	10240 Mbps
Rodzaj karty	wewnętrzna

Opis produktu

Model QXG-10G2T to wysoce energooszczędna i ekonomiczna karta rozszerzeń sieci 10 GbE, która jest odpowiednia dla zespołu wymagającego jednoczesnego dostępu do danych lub fotografa/filmowca wymagającego superszybkiej transmisji danych.

-
- 5 prędkości - Obsługuje pięć prędkości (10GbE / 5GbE / 2,5GbE / 1GbE / 100MbE).
 - PCIe 3.0 - PCIe Gen 3 x4 zapewnia prędkości przesyłania danych do 32 Gb/s.
 - Serwery NAS i komputery - Model QXG-10G2T można zainstalować w serwerze QNAP NAS lub komputerze z systemem Windows®.
 - Moduł zapewniający wydajne chłodzenie - Chłodzi urządzenie QXG-10G2T i utrzymuje wysoką wydajność.
 - Kontroler Marvell® AQtion AQC107 - Bardzo energooszczędna i ekonomiczna.
 - Wskaźniki LED - Możliwość monitorowania stanu portów w czasie rzeczywistym za pomocą praktycznych wskaźników LED.

Obsługa NAS i systemu operacyjnego komputera

Karty rozszerzeń sieci QNAP obsługują systemy operacyjne NAS (QTS i QuTS hero), Windows® 10 oraz Linux®, co pozwala na maksymalizację potencjału wydajności wszystkich posiadanych urządzeń sieciowych.

Zyskaj łączność do 20 Gb/s

Łącząc wirtualnie dwa porty 10 GbE za pomocą SMB Multichannel lub portowym łączem trunkingowym, zyskujesz większą przepustowość serwera QNAP NAS. Zobaczmy, które funkcje są odpowiednie dla scenariuszy użytkowania:

- **SMB Multichannel:** Z wielokrotniej dostępną przepustowość (20 Gb/s) między serwerem NAS a bezpośrednio połączonymi klientami. Nadaje się do użytku osobistego.
- **Trunking portów:** Zwiększa wydajność dostępu do plików w celu jednoczesnego dostępu do danych z wieloma członkami zespołu. Polecane dla użytkowników, którzy korzystają z przełączników sieciowych w swojej infrastrukturze IT.

Możliwość zbudowania środowiska sieciowego 10 GbE

Zwiększ wydajność i produktywność IT, używając urządzenia QXG-10G2T z przełącznikami QNAP 10 GbE, aby zbudować niedrogie, szybkie środowiska sieciowe.

Kontroler: Marvell AQtion AQC107

Liczba portów: 2 NBASE-T (RJ45)

Złącze: NBASE-T (RJ45)

PCIe i szyny: PCIe 3.0 x4

Prędkości transmisji: 10Gb/s/5Gb/s/2,5Gb/s/1Gb/s/100Mb/s

Standardy IEEE: IEEE 802.3an IEEE 802.3bz

Uchwyt: Fabrycznie zainstalowany uchwyt niskoprofilowy; w pakiecie znajdują się specjalne uchwyty pełnej wysokości (dla wybranych urządzeń QNAP NAS)

System operacyjny serwerów NAS: At least QTS/QuTS 5.0.1.2430 build 20230614

Obsługiwane urządzenia QNAP NAS: Modele z gniazdami PCIe (wymagane 1 wolne gniazdo)

Port i kabel: RJ-45; kabel klasy wyższej niż CAT-6

Zawartość opakowania: 1 karta sieciowa; 1 QIG; 3 uchwyty

Obsługa Ubuntu Commercial Linux Distribution: Linux 3.10 lub nowszy

Obsługa RedHat: Linux 3.10 lub nowszy

Obsługa Windows: Windows 10/11 (32-bitowy/64-bitowy)

Obsługa Debian: Linux 3.10 lub nowszy