

Link do produktu: <https://www.atmar.pl/qnap-qna-t310g1t-przejsciowka-thunderbolt-3-10gbe-p-5155.html>

QNAP QNA-T310G1T przejściówka Thunderbolt 3 10GbE



Cena	1 069,00 zł
Cena poprzednia	1 175,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	QNA-T310G1T
Kod EAN	4713213514733
Producent	QNAP
Liczba portów	1
Kod producenta	QNA-T310G1T
Interfejs	Thunderbolt 3
Producent	QNAP
Rodzaj portów	Ethernet (RJ-45)
Maksymalna prędkość transmisji	10240 Mbps
Rodzaj karty	zewnętrzna
EAN (GTIN)	4713213514733

Opis produktu

QNA-T310G1T

Połączenie z sieciami 10GbE/NBASE-T przez złącze Thunderbolt™ 3

Urządzenie QNAP serii QNA to przejściówka Thunderbolt 3 – 10GbE, umożliwiająca komputerom z systemem Mac® lub Windows® łączenie się z niezwykle szybką siecią 10GbE za pomocą portu Thunderbolt 3 typu C. Oczywiście mogą być używane w urządzeniach QNAP Thunderbolt™ 3 NAS, aby zapewnić dodatkową łączność 10GbE. Za pomocą przejściówki serii QNA można utworzyć sieć 10GbE pomiędzy komputerem z portem Thunderbolt 3 i innym urządzeniem lub serwerem NAS obsługującym sieć 10GbE w celu przesyłania danych z wysoką prędkością dla wielkich plików i zwiększenia wydajności w pracy zespołowej.

Uwaga:

- Urządzenia Windows®: Model QNA-T310G1T wymaga użycia sterownika dla Marvell AQtion AQC107.
- Urządzenia Mac®: Obsługa macOS 10.13.3 (lub nowszych). Kompatybilne z M1.
- Linux: Obsługa Linux core 3.10, 3.12, 3.2, 4.2 i 4.4. Model QNA-T310G1T wymaga użycia sterownika dla Marvell AQtion AQC107.
- QNAP Thunderbolt™ 3 NAS: Wymaga QTS 4.3.6 (lub nowszej wersji).

Uzyskaj szybką komunikację 10GbE dla komputera Mac

Dzięki przejściówkom serii QNA można połączyć komputery z systemami Mac i Windows® z siecią 10GbE, pozwalającą

uzyskiwać prędkości transferu do 1069 MB/s. Poprzez komunikację z użyciem portów Thunderbolt™ 3 i 10GbE przesyłanie danych będzie szybkie jak nigdy wcześniej!

Ważne informacje:

1. Karty sieciowe serii QNA nie będą działać w przypadku podłączenia przy użyciu kart od Thunderbolt 2 do Thunderbolt 3.
2. Aby zapewnić optymalną wydajność, zaleca się ustawienie Ramek Jumbo we wszystkich urządzeniach w lokalnym środowisku sieciowym na MTU 9000.

Transfer danych 10GbE, którego oczekują profesjonaliści od multimediiów

W miarę wzrastania rozdzielczości wideo z 1080p do 4K, 8K (i więcej) twórcy multimediiów napotykają trudności z wymaganiami pamięci masowej i transferu sieciowego wymaganymi przy edycji wielkich plików multimedialnych. Model QNA-T310G1T jest wyposażony w port Thunderbolt 3-10GbE Multi-Gigabit (10G/5G/2,5G/1G/100M), umożliwiający łatwe dodanie łączności 10GbE do dowolnego urządzenia Thunderbolt 3. W połączeniu z przełącznikiem QNAP 10GbE można utworzyć niewymagające dużych nakładów finansowych środowisko dla kreatywnych pracowni, pozwalające korzystać z niewiarygodnej prędkości i szerokości pasma sieci 10GbE.

- **Elegancki:** Serię QNA cechuje metaliczna jasna obudowa, doskonale pasująca do innych urządzeń.
- **Przenośny:** Urządzenia serii QNA nie wymagają dodatkowych źródeł zasilania i można je nosić ze sobą w celu łatwego użycia.
- **Rozpraszanie ciepła:** Urządzenia serii mają płytkie rowki u góry, co przyczynia się do odprowadzania ciepła.

Łatwa konfiguracja

Wystarczy podłączyć przejściówkę QNA do komputera z systemem Mac lub Windows® za pomocą załączonego kabla Thunderbolt 3 i podłączyć go do obsługującego sieć 10GbE przełącznika, systemu NAS lub innego urządzenia korzystającego z kabla 10GbE (kabla RJ45 w wersji Cat 5e/Cat 6a lub wyższej bądź SFP+ DAC).

Specyfikacja:

Single-port Thunderbolt 3 to single-port 10GbE NBASE-T RJ-45

- Karty sieciowe: Thunderbolt do 10GbE
- PHY IC: AQC107S
- I/O: 1 Thunderbolt 3, 1 złącze / 10GbE/NBASE-T
- Prędkości transmisji: 10Gb/s/5Gb/s/2,5Gb/s/1Gb/s/100Mb/s
- Zawartość opakowania: QNA-T310G1T, kabel Thunderbolt 3 0,5 m i instrukcja
- Port i kabel: RJ-45; zalecany kabel Cat 6a

Uwaga:

- Urządzenia Windows®: Model QNA-T310G1T wymaga użycia sterownika dla Marvell AQtion AQC107.
- Urządzenia Mac: Wymagany system macOS w wersji 10.13.3 (lub nowszej).
- Linux: Obsługa jądra Linux 3.10, 3.12, 3.2, 4.2 i 4.4. Model QNA-T310G1T wymaga użycia sterownika dla Marvell AQtion AQC107.
- QNAP Thunderbolt™ 3 NAS: Wymaga QTS 4.3.6 (lub nowszej wersji).