Link do produktu: https://www.atmar.pl/router-mesh-qnap-qmiro-201w-wi-fi-5-sd-wan-p-4544.html

Router Mesh QNAP QMiro-201W Wi-Fi 5 SD-WAN

Cena	**546,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**Wysyłka: 24h (dni robocze)**
Numer katalogowy	**QMiro-201W**
Kod producenta	**QMiro-201W**
Kod EAN	**4713213518236**
Producent	**QNAP**
Producent	**QNAP**
Model	**QMiro-201W**
Zarządzanie	**strona WWW**
Standard pracy bezprzewodowej	**802.11ac (Wi-Fi 5)**
Antena	**wbudowana**
Złącza	**USB 3.0**
EAN	**4713213518236**
Tryb pracy	**Router**
Pasmo	**2,4 GHz, 5 GHz**

Opis produktu

QMiro-201W

Trzypasmowy router Mesh Wi-Fi SD-WAN następnej generacji

Aby przystosować się do nowych realiów jak praca zdalna, firmy muszą zarówno wdrożyć zdalną sieć VPN, która zapewnia szybki dostęp użytkownikom w wielu lokalizacjach, jak i szybkie rozwiązanie na miejscu w firmie, obejmujące połączenia przewodowe i bezprzewodowe. Urządzenie QMiro-201W obsługuje trzypasmowy Mesh Wi-Fi 5 i rozwiązanie SD-WAN VPN dla przedsiębiorstw, umożliwiając wdrożenie sieci VPN w różnych lokalizacjach za pośrednictwem aplikacji QuWAN Orchestrator. Ekonomiczny model QMiro-201W jest równocześnie solidną podstawą do tworzenia sieci nowej generacji.

- Trzypasmowy router Wi-Fi zapewnia płynne i stabilne połączenie Wi-Fi przy częstotliwości 2,4 GHz, 5 GHz i dedykowanej Mesh 5 GHz.
- Obsługa Mesh Wi-Fi i przekazywania na potrzeby łączności o dużym zakresie.
- Łatwo i bezpiecznie połącz się z firmową siecią i oddziałami firmy dzięki wbudowanemu rozwiązaniu QNAP SD-WAN, QuWAN

Możliwość łączenia sieci domowej z routerem trzypasmowym Mesh Wi-Fi o dużym zasięgu

Możesz pożegnać się ze słabym sygnałem Wi-Fi, konfigurując strukturę sieci Mesh Wi-Fi w swoim domu. Urządzenie QMiro-201W korzysta z technologii Wi-Fi i przekazywania, co pozwala wielu użytkownikom automatycznie łączyć się z access pointem o najsilniejszym sygnale Wi-Fi, używając jednego identyfikatora SSID. Dzięki dwupasmowej częstotliwości 2,4 GHz / 5 GHz model QMiro-201W zapewnia dedykowaną częstotliwość Mesh 5 GHz dla połączeń o dużej przepustowości pomiędzy routerami Wi-Fi Mesh, zapewniając płynne i stabilne połączenia Wi-Fi.

System operacyjny QuRouter: Łatwe w obsłudze zarządzanie routerem

System operacyjny QuRouter OS, wyposażony w sieciowy interfejs graficzny i przejrzysty pulpit nawigacyjny, zapewnia przyjazny w obsłudze interfejs do codziennego zarządzania siecią. Urządzenie QMiro-201W obsługuje również konfigurację routera bezprzewodowego lub trybu AP za pośrednictwem systemu operacyjnego QuRouter OS, umożliwiając wysłanie adresu IP jako routera głównego lub odebranie adresu IP z innego routera głównego. Dzięki systemowi operacyjnemu QuRouter OS użytkownicy mogą nie tylko wydajnie zarządzać wszystkimi podłączonymi urządzeniami przewodowymi i bezprzewodowymi w czasie rzeczywistym, ale także konfigurować NAT, VPN, zabezpieczenia i zaawansowane funkcje QuWAN.

Łączność wygodna dla pracowników zdalnych

Praca z domu zmieniła życie i codzienne praktyki pracowników i przedsiębiorstw, ale obecnie wyzwaniem jest zapewnienie nieprzerwanie bezpiecznego połączenia z IT firmy. QNAP QuWAN to rozwiązanie SD-WAN, które umożliwia automatyczną konfigurację sieci Mesh VPN od sieci korporacyjnych po osobiste routery domowe. Po skonfigurowaniu domowego modelu QMiro-201W QuWAN Cloud Orchestrator umożliwia podłączenie QMiro-201W do sieci mesh VPN zarówno w trybie routera jak i AP. W ten sposób QMiro-201W stanie się bramą do firmowej chmury.

Możesz utworzyć rodzinne środowisko sieciowe

Kontrola rodzicielska umożliwia blokowanie nieodpowiednich witryn, ustawianie czasu korzystania z ekranu i filtrowanie słów kluczowych w wyszukiwarkach, aby zapewnić wszystkim członkom rodziny bezpieczne korzystanie z Internetu.

Zapewnij sobie ochronę przed naruszeniami i włamaniami

QNAP stosuje model bezpieczeństwa Zero Trust („nigdy nie ufaj, zawsze weryfikuj”), pomagając chronić przed złośliwym oprogramowaniem i włamaniami. Połączenia, urządzenia i adresy IP można także blokować przy użyciu NAT.

Stylowy kolor niebieski Morandi oraz pasywne chłodzenie do zastosowań domowych

Łącząc styl i funkcjonalność pasującą do nowoczesnych, cyfrowych domów, urządzenie QMiro-201W łączy kolor niebieski Morandi i prawie bezgłośne chłodzenie bez wentylatora.

Łatwa 6-etapowa instalacja dzięki aplikacji QuRouter

Konfiguracja ustawień sieciowych jest znacznie uproszczona dzięki aplikacji QuRouter. Korzystając z funkcji Bluetooth i kreatora ustawień, możesz w zaledwie pięciu krokach wykonać konfigurację inteligentnej sieci domowej i aplikacji pamięci w chmurze.

Steruj siecią Wi-Fi przy użyciu wygodnej aplikacji mobilnej

Aplikacja mobilna QuRouter pozwala monitorować domową sieć Mesh, uwzględniając stan połączenia, użycie sieci i liczbę podłączonych użytkowników.

Skonfiguruj inteligentną sieć domową Wi-Fi

Stwórz elastyczne środowisko sieci domowej Wi-Fi i ciesz się bezproblemowym, bezprzewodowym połączeniem za pośrednictwem routera QMiro Mesh Wi-Fi!

Specyfikacja QMiro-201W

- **Liczba portów Ethernet:** 2
- **1 GbE (RJ45):** 2
- **Procesor:** Czterordzeniowy procesor Qualcomm IPQ4019, ARM Cortex A7 przy 716,8 MHz
- **Pamięć:** 512 MB DDR3
- **Flash:** 4 MB SPI NOR Flash; 4 GB eMMC
- **Antena:** 5 Internal Antennas(WiFi x4, Bluetooth x1)
- **Standard łączności bezprzewodowej:** 802.11a/b/g/n/ac
- **Ocena szybkości sieci bezprzewodowej:** AC2200
- **Szybkość sieci bezprzewodowej 2,4 GHz:** 2.4G (400Mbps): 2x2 Dual Band(20/40MHz)
-
- **Szybkość sieci bezprzewodowej 5 GHz:** 5G (867+867Mbps): 2x2 Dual Band(20/40/80MHz), 2x2 Single Band(20/40/80MHz)
- **Frequency Band 2.4 GHz:** Tak
- **Pasmo częstotliwości 5 GHz:** Tak
- **Przepustowość sieci bezprzewodowej:** 20/40/80 MHz
- **Moc wyjściowa przesyłania:** Zależne od kodu kraju
- **Typ anteny:** 2 Internal dual band(2.4G/5G) antennas; 2 Internal single band(5G) antennas
- **Wzmocnienie anteny 2,4 GHz:** 4.6dBi, 2.7dBi
- **Wzmocnienie anteny 5 GHz:** 4.9dBi, 6.0dBi
- **Wi-Fi 5 (802.11ac):** Tak
- **Port USB 3.2 Gen 1:** 1
- **Bluetooth:** Version 5
- **Bluetooth Antenna Gain:** 2.3dBi

- **Przycisk:** Resetowanie, WPS
- **Zasilanie:** 12 V DC
- **Pobór mocy:** 24 W
- **Wymiary:** 68 x 100 x 175,5 mm
- **Waga:** 0,44 kg
- **Waga opakowania:** 1,11 kg
- **Temperatura robocza:** 0°C ~ +40°C
- **Wilgotność robocza:** Od 5% do 95% bez kondensacji
- **Certyfikaty:** JATE / CE / FCC / BSMI / NCC / IC / SRRC / VCCI / RCM / OFCA
- **Wi-Fi Mesh:** Tak (z trzypasmowym)
- **Rozwiązanie QNAP SD-WAN, QuWAN:** Tak