

Link do produktu: <https://www.atmar.pl/serwer-plikow-nas-qnap-ts-1232pxu-rp-4g-sfp-z-16-gb-ram-p-4897.html>



Serwer plików NAS QNAP TS-1232PXU-RP-4G SFP+ z 16 GB RAM

Cena	8 888,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NNNTS-1232PXU-RP-4Gupg16GB
Kod producenta	TS-1232PXU-RP-4Gupg16GB
Kod EAN	4713213518120
Producent	QNAP
Maksymalna liczba dysków	12
Producent	Qnap
Obsługiwany format dysków	2,5, 3,5
Dyski w zestawie	nie
EAN	4713213518120
Model	TS-1232PXU-RP-4G
Pamięć RAM	16 GB
Taktowanie procesora	1.7 GHz
Procesor	Alpine AL324 ARM Cortex-A57
Złącza	RJ-45, PCie, SFP+, USB, USB 3.1
Interfejs sieciowy	10/100/1000, SFP+
Interfejs dysków	SATA III
RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD, Single Disk

Opis produktu

Serwer plików NAS QNAP TS-1232PXU-RP-4G 10GbE SFP+ z pamięcią RAM rozbudowaną do 16 GB

- Zasilacz nadmiarowy (redundantny)
- obsługa do 12 dysków SATA 3,5"/2,5"
- Procesor czterordzeniowy
- Pamięć RAM: 16 GB UDIMM DDR4
- 2 x 10GbE SFP+
- LAN 2 x 2,5 Gigabit Ethernet RJ45
- 4 x Port USB 3.2 Gen 1
- PCIe Gen 2 x2

Czterordzeniowy 1,7GHz NAS w obudowie typu RACK z dwoma portami 10GbE SFP+ i 2,5GbE i nadmiarowym zasilaczem dla środowisk IT w małych i średnich firmach

Dzięki portom sieciowym 10GbE SFP+ i 2,5GbE model TS-1232PXU-RP zapewnia wysoką przepustowość sieciową, usprawniając współpracę w zespole i uzyskiwanie dostępu do plików. Gniazdo PCIe Gen 2 x2 umożliwia instalację karty rozszerzeń QNAP w celu zapewnienia dodatkowej łączności sieciowej, funkcji buforowania SSD lub bezprzewodowej łączności. Model TS-1232PXU-RP obsługuje tworzenie kopii zapasowych plików i ich synchronizację, ochronę w postaci zabezpieczenia przy użyciu migawek oraz usługi tworzenia kopii zapasowych dla przedsiębiorstw: Google™ Workspace i Microsoft 365®, zapewniając jednocześnie gotowość błyskawicznego przywracania danych. Dzięki dodatkowej obsłudze bram w chmurze, nigdy wcześniej tworzenie nowego rozwiązania pamięci masowej w chmurze hybrydowej nie było takie proste. Urządzenie TS-1232PXU-RP jest także wyposażone w nadmiarowy zasilacz, co zapewnia nieprzerwane działanie aplikacji o krytycznym znaczeniu.

- Dwa porty 10GbE SFP+ i dwa porty sieciowe 2,5GbE RJ45 przyspieszają udostępnianie plików.
- Dzięki technologii HBS (Hybrid Backup Sync) można tworzyć kopie zapasowe i synchronizować dane w innym systemie NAS, na serwerach i w pamięci masowej w chmurze, co zapewnia kompleksowe planowanie w zakresie przywracania danych po awarii.
- Aplikacja Boxafe zapewnia dodatkową warstwę ochrony poprzez tworzenie kopii zapasowych wiadomości e-mail, dysków w chmurze, kontaktów i kalendarzy Google™ Workspace i Microsoft 365®.
- Migawki zapisują pełny stan systemu oraz danych, umożliwiając ochronę plików i danych przed przypadkowym usunięciem i atakami złośliwego oprogramowania.
- Można zwiększyć potencjał aplikacji urządzeniu TS-1232PXU-RP, instalując zgodną kartę PCIe.
- Możliwość zwiększenia pojemności pamięci masowej urządzenia TS-1232PXU-RP przy użyciu modułów rozszerzających QNAP TR RAID lub TL JBOD.

Wyższa wydajność i szybszy transfer

Urządzenie TS-1232PXU-RP ma zainstalowany czterordzeniowy procesor Annapurna Labs Alpine AL-324 ARM® Cortex®-A57 1,7 GHz z pamięcią DDR4 RAM o pojemności 4 GB (z możliwością rozbudowy do 16 GB) i dyskami SATA 6 Gb/s w celu zapewnienia wyższej wydajności. Dzięki dwóm portom 10GbE SFP+ i dwóm portom sieciowym 2,5GbE urządzenie TS-1232PXU-RP zapewnia niezwykłą przepustowość na potrzeby dużej szybkości dostępu do plików, tworzenia kopii zapasowych/przywracania danych i transferu multimediów, a jednocześnie umożliwia elastyczną alokację zasobów sieciowych dla poszczególnych aplikacji i usług.

Dzięki dyskom SSD możesz zwiększyć wydajność serwera NAS

W miarę jak dyski SSD stają się coraz bardziej przystępne cenowo stosowanie dysków SSD w serwerze NAS może poprawić wydajność bez konieczności ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych. Model TS-1232PXU-RP obsługuje technologię buforowania SSD, automatycznie poziomowaną pamięć masową Qtier™ i nadmiarową alokację SSD, umożliwiając zrównoważenie wydajności pamięci masowej, alokacji pamięci masowej i wydatków związanych z działem IT.

Możesz zmodernizować swoją sieć, aby zwiększyć wydajność zespołu

Firma QNAP zapewnia różne rozwiązania wysokiej szybkości sieci po przystępnej cenie. Przełączniki sieciowe QSW zapewniają zarządzane i niezarządzane opcje 10GbE i 2,5GbE na potrzeby tworzenia szybkiej sieci. Firma QNAP oferuje także karty rozszerzeń sieci 10GbE / 5GbE / 2,5GbE oraz karty USB do 5GbE dla urządzeń z systemem Windows® / Linux®, umożliwiając wszystkim stacjom roboczym korzystanie z szybkiej sieci.

- Możesz wprowadzić równowagę pomiędzy wydajnością a pojemnością - Zastosowanie buforowania SSD może zwiększyć wydajność serwera NAS. Oprócz technologii automatycznego poziomowania Qtier™ zapewniana jest także idealna konfiguracja pamięci masowej między wysokowydajnym dyskiem SSD a dyskiem twardym o dużej pojemności, przy jednoczesnym zrównoważeniu wydajności i kosztów.
- Możesz wydłużyć żywotność dysku SSD - Dodatkowa funkcja alokacji nadmiarowej SSD pozwala na dodanie 1-60% zarezerwowanej przestrzeni, co pozwoli uniknąć pogorszenia wydajności, pomagając zwiększyć stabilność systemu i wydłużyć żywotność SSD.

Wielopunktowe tworzenie kopii zapasowych plików, dostęp do nich i możliwość ich synchronizacji

HBS (Hybrid Backup Sync) łączy w sobie możliwość tworzenia kopii zapasowych danych, oraz przywracanie i synchronizację danych. Dzięki szybkiej łączności 10GbE można łatwo tworzyć kopie zapasowe lub synchronizować dane z danymi na innym serwerze NAS QNAP, zdalnym serwerze lub w pamięci masowej w chmurze, aby stworzyć niezawodne rozwiązanie do przywracania danych po awarii. Qsync zmienia model TS-1232PXU-RP w bezpieczne i pojemne centrum danych do synchronizacji plików. Każdy plik przesłany do serwera TS-1232PXU-RP jest udostępniany różnym powiązanym urządzeniom, takim jak komputery, laptopy i urządzenia mobilne. Można także synchronizować udostępniane foldery lub tworzyć foldery zespołów w celu poprawy współpracy zespołu.

Łatwe wyszukiwanie plików i zdjęć, i ich automatyczna organizacja

Model TS-1232PXU-RP zapewnia większą wygodę przy zarządzaniu plikami. Możliwość szybkiego wyszukiwania plików przy użyciu aplikacji Qsirch oraz organizacji zdjęć przy użyciu aplikacji QuMagie i ich automatycznej archiwizacji dzięki aplikacji Qfiling.

- Wyszukiwanie plików - Aplikacja Qsirch pozwala szybko znaleźć obrazy, pliki muzyczne, nagrania wideo, dokumenty, wiadomości e-mail i inne za pomocą słów kluczowych, kolorów i różnych filtrów.
- Zarządzanie zdjęciami - Aplikacja QuMagie pozwala identyfikować osoby i przedmioty na zdjęciach oraz automatycznie grupuje zdjęcia według kategorii, umożliwiając łatwe znajdowanie podobnych zdjęć.
- Automatyczne archiwizowanie - Aplikacja Qfiling automatyzuje organizowanie plików lub recykling w oparciu o samodzielnie konfigurowane zasady, znacznie zwiększając wydajność pracy.

Bezpieczne tworzenie kopii zapasowych Google™ Workspace i Microsoft 365®

Rozwiązania SaaS (ang. Software as a Service), takie jak Google™ Workspace i Microsoft 365®, są wygodne w użytkowaniu, dlatego stały się tak popularne wśród wielu firm i organizacji. Wielu użytkowników jednak nie chroni danych w chmurze przed utratą, ograniczeniami w przywracaniu i błędami ludzkimi. Model TS-1232PXU-RP zawiera aplikację QNAP Boxafe, która umożliwia tworzenie kopii zapasowych plików, wiadomości e-mail, kalendarzy i kontaktów z Google™ Workspace i Microsoft 365® w celu zapewnienia dodatkowej warstwy ochrony danych w chmurze dla firm.

Dostęp do danych w chmurze z niewielkimi opóźnieniami dzięki bramom pamięci masowej w chmurze

Wdrażając bramy pamięci masowej w chmurze i aktywując lokalną pamięć podręczną w modelu TS-1232PXU-RP, można płynnie korzystać z chmury na potrzeby magazynowania, tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych z dostępem o niskich opóźnieniach, zapewniając innowacyjne rozwiązanie z wykorzystaniem chmury hybrydowej.

- Brama w chmurze oparta na plikach HybridMount - Dzięki połączeniu z chmurą możesz w elastyczny sposób powiększać pojemność pamięci. Możesz wykorzystać aplikacje QTS do zarządzania i edytowania plików w chmurach oraz monitorowania plików multimedialnych. Rozwiązanie HybridMount jest idealne do współpracy online na serwerze plików i analizy danych na poziomie plików.
- Brama w chmurze oparta na blokach VJBOD - Chmura VJBOD obsługuje tworzenie kopii zapasowych danych NAS w opartej na blokach pamięci w chmurze. Transmisje danych opartych na blokach polegają na przesyłaniu losowych danych i dużych plików do chmury w oparciu o bloki, i przesyłane są zmiany w woluminach opartych na blokach i w jednostkach LUN. Jest to idealne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych jednostek LUN, baz danych i poufnych plików.

Elastyczne rozszerzanie pojemności pamięci masowej w dowolnym momencie

Pojemność pamięci masowej urządzenia TS-1232PXU-RP można łatwo zwiększyć, aby wyjść naprzeciw potrzebom coraz większych ilości danych. Wystarczy podłączyć moduł rozszerzający RAID QNAP TR lub TL JBOD, aby na żądanie zwiększyć pojemność pamięci masowej. Dzięki wirtualnej technologii JBOD (VJBOD) firmy QNAP niewykorzystaną pojemność modelu TS-1232PXU-RP można także wykorzystać w celu zwiększenia pojemności pamięci masowej innego serwera QNAP NAS.

Rozszerzenie PCIe zwiększające potencjał aplikacji

Model TS-1232PXU-RP zawiera gniazdo PCIe Gen 2 x2, co umożliwia zwiększenie potencjału aplikacji poprzez zainstalowanie zgodnej karty PCIe.

- **Karta sieciowa** - Dodanie dodatkowych portów sieciowych 2,5GbE/ 5GbE/ 10GbE pozwoli usprawnić zadania wymagające dużej przepustowości, takie jak masowa transmisja danych i szybkie tworzenie kopii zapasowych/przywracanie danych.
- **Karta QM2** - Dodaj do serwera NAS funkcję buforowania M.2 SSD lub łączności 10GbE (10GBASE-T) w celu uzyskania zoptymalizowanej wydajności i przepustowości.
- **Karta USB** - Dodając kartę rozszerzeń QNAP USB 3.2 Gen 2, można korzystać z wydajności transferu danych 10 Gb/s dzięki nowszemu, szybszemu urządzeniom USB do transferu dużych plików multimedialnych.

Zasilacz nadmiarowy zapewnia niezawodne działanie usług

Urządzenie TS-1232PXU-RP wyposażono też w zasilacz nadmiarowy, aby w ten sposób zapewnić jak najdłuższy czas działania systemu bez przestojów. Dzięki dwóm portom 10GbE SFP+ i dwóm portom 2,5GbE firmy mogą z łatwością obsługiwać całodobowe operacje, co sprawia, że to rozwiązanie pamięci masowej jest ekonomiczne i niezawodne.

Pełna specyfikacja:

- **Procesor:** Czterordzeniowy procesor AnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bitowy ARM® Cortex-A57 1,7 GHz
- **Architektura procesora:** 64-bitowy ARM
- **Koprocesor arytmetyczny FPU:** Tak
- **Mechanizm szyfrowania:** Tak
- **Pamięć systemowa:** 16 GB UDIMM DDR4
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 16 GB (1 x 16 GB)
- **Gniazdo pamięci:** 1 x Long-DIMM DDR4
- **Pamięć flash:** 512 MB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem)
- **Wnęka dysków:** 12 dysków 3,5-calowych SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s
- **Kompatybilność dysków:** 3,5-calowe dyski twarde SATA, 2,5-calowe dyski twarde SATA, 2,5-calowe dyski SSD SATA
- **Wymieniany podczas pracy:** Tak
- **M.2 Slot:** Opcjonalne poprzez kartę PCIe
- **Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD:** Tak
- **Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M):** 2
- **Port 10 Gigabit sieci Ethernet:** 2 x 10GbE SFP+
- **Wake on LAN (WOL):** Tak
- **Ramka Jumbo:** Tak
- **Gniazdo PCIe:** 1; Gniazdo 1: PCIe Gen 2 x2
- **Port USB 3.2 Gen 1:** 4
- **Kształt:** 2U, do montażu stelażowego
- **Wskaźniki LED:** HDD 1-12, stan, LAN, Rozszerzanie pamięci masowej
- **Przyciski:** Power, Reset
- **Ostrzeżenie systemowe:** Buzzer
- **Wymiary (wys. x szer. x głęb.):** 89 × 482 × 534 mm
- **Waga Netto:** 11,34 kg
- **Pobór mocy:** Tryb pracy, typowy 83,57 W
- **Temperatura robocza i wilgotność względna:** 0-40°C; 5~95% R.H.
- **Zasilacz:** 250 W (x2) PSU, 100-240 V
- **Wentylator:** 2 x 70 mm, 12 V prądu stałego

