

Link do produktu: <https://www.atmar.pl/serwer-plikow-nas-qnap-ts-410e-8g-quadcore-20ghz-p-5116.html>



## Serwer plików NAS QNAP TS-410E-8G QuadCore 2.0GHz

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Cena                                  | <b>4 199,00 zł</b>                          |
| Cena poprzednia                       | <b>4 899,00 zł</b>                          |
| Dostępność                            | <b>Dostępny</b>                             |
| Czas wysyłki                          | <b>24 godziny</b>                           |
| Numer katalogowy                      | <b>NNNTS-410E-8G</b>                        |
| Kod producenta                        | <b>TS-410E-8G</b>                           |
| Kod EAN                               | <b>4711103082010</b>                        |
| Producent                             | <b>QNAP</b>                                 |
| Maksymalna liczba dysków              | <b>4</b>                                    |
| Producent                             | <b>Qnap</b>                                 |
| Obsługiwany format dysków             | <b>2,5, dyski zewnętrzne</b>                |
| Dyski w zestawie                      | <b>nie</b>                                  |
| EAN (GTIN)                            | <b>4711103082010</b>                        |
| Zarządzanie                           | <b>HTTP, HTTPS, FTP, SSH</b>                |
| System plików                         | <b>EXT4</b>                                 |
| Kolor                                 | <b>czarny</b>                               |
| Kod producenta                        | <b>TS-410E-8G</b>                           |
| Model                                 | <b>TS-410E-8G</b>                           |
| Pamięć RAM                            | <b>8 GB</b>                                 |
| Taktowanie procesora                  | <b>2 GHz</b>                                |
| Procesor                              | <b>Intel Celeron J6412</b>                  |
| Złącza                                | <b>RJ-45, USB 3.1</b>                       |
| Interfejs dysków                      | <b>SATA III, USB</b>                        |
| System plików dla dysków zewnętrznych | <b>EXT3, EXT4, NTFS, HFS+, exFAT, FAT32</b> |
| RAID                                  | <b>0, 1, 5, 6, 10, JBOD, Single Disk</b>    |

### Opis produktu

---

## Serwer plików NAS QNAP TS-410E-8G z 8 GB RAM

- 4 zatoki na dyski SerialATA3 2,5"
- Procesor Czterordzeniowy Intel® Celeron® J6412 2,0 GHz, do 2,6 GHz
- Pamięć RAM 8 GB (bez możliwości rozbudowy)
- 1 x HDMI o rozdzielczości 4K UHD
- 2 x LAN Port 2,5 Gigabit sieci Ethernet (2,5G/1G/100M)
- Wytrzymała obudowa bez wentylatorowa dla cichej pracy

## Pełna specyfikacja sprzętowa TS-410E-8G:

- **Procesor:** Intel® Celeron® J6412 4-core/4-thread processor, burst up to 2.6 GHz
- **Architektura procesora:** 64-bitowy x86
- **Procesory graficzne:** Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors
- **Koprocesor arytmetyczny FPU:** Tak
- **Mechanizm szyfrowania:** (AES-NI)
- **Transkodowanie wspomaganie sprzętowo:** Tak
- **Pamięć systemowa:** 8 GB (bez możliwości rozbudowy)
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 8 GB
- **Pamięć flash:** 4GB (zabezpieczenie przed podwójnym uruchomieniem systemu operacyjnego)
- **Wnęka dysków:** 4 x 2.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
- **Kompatybilność dysków:** 2,5-calowe dyski SSD SATA
- **Wymieniany podczas pracy:** Tak
- **Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD:** Tak
- **Port 2,5 Gigabit sieci Ethernet (2,5G/1G/100M):** 2
- **Wake on LAN (WOL):** Tak
- **Ramka Jumbo:** Tak
- **Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s):** 4
- **Wyjście HDMI:** 1, HDMI 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz)
- **Kształt:** Tower
- **Wskaźniki LED:** Zasilanie/stan, LAN, USB, SSD 1-4
- **Przyciski:** Zasilanie, reset
- **Wymiary (wys. x szer. x gł.):** 60 x 180 x 254 mm
- **Waga (netto):** 2.64 kg
- **Waga (brutto):** 3.83 kg
- **Temperatura robocza:** 0 - 40 °C (32°F - 104°F)
- **Wilgotność względna:** 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27 °C (80,6 °F)
- **Zasilacz:** Zasilacz 90 W, 100-240 V
- **Ostrzeżenie systemowe:** Brzęczyk
- **Złącze bezpieczeństwa Kensington:** Tak
- **Maks. liczba jednoczesnych połączeń (CIFS):** 1500

