

Link do produktu: <https://www.atmar.pl/serwer-plikow-nas-synology-ds423-p-5272.html>

Serwer Plików NAS Synology DS423



Cena	1 769,00 zł
Cena poprzednia	1 959,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS423
Kod producenta	DS423
Kod EAN	4711174724918
Producent	Synology
EAN (GTIN)	4711174724918
Producent	Synology

Opis produktu

Prostsze zarządzanie danymi

- **Bezpieczna pamięć masowa w chmurze**

Elastycznie przechowuj maksymalnie 72 TB danych¹ ze 100% własnością danych oraz dostępem z wielu platform z dowolnego miejsca.

- **Łatwe udostępnianie danych**

Bezpiecznie udostępniaj pliki i multimedia w prywatnej chmurze dla łatwiejszej współpracy i większej produktywności.

- **Wszechstronny nadzór wideo**

Wykorzystaj intuicyjne narzędzia dozоровe, aby chronić swoje obiekty i przechowywać nagrania z maksymalnie 30 kamer sieciowych².

Utwórz prywatne centrum w chmurze dla swoich danych

Importuj i synchronizuj dane rozproszone między komputerami PC, komputerami Mac, telefonami i zewnętrznymi urządzeniami pamięci masowej, aby wdrożyć dobrze zorganizowane zarządzanie plikami w firmie.

Dostęp z wielu urządzeń

Przeglądaj, uzyskuj dostęp, edytuj i udostępniaj pliki bezpiecznie i wygodnie za pośrednictwem platform stacjonarnych, mobilnych lub przeglądarek internetowych. Korzystaj z intuicyjnych narzędzi administracyjnych, aby śledzić i ustawiać uprawnienia do plików oraz kontrolować dostęp do dokumentów, plików i innych danych.

Synchronizacja na żądanie

Oszczędzaj miejsce na urządzeniach osobistych, synchronizując tylko potrzebne pliki z systemu Synology. Przypinaj często używane pliki, aby zyskać wygodny dostęp w trybie offline.

Integracja chmury

Synchronizuj prywatne serwery pamięci masowej z usługami chmury publicznej, takimi jak Google Drive, Dropbox i Microsoft OneDrive. Przechowuj lokalne kopie danych w chmurze w celu scentralizowanego zarządzania i posiadania danych.

Udostępnianie plików między platformami

Zbuduj prywatną chmurę danych, która szybko synchronizuje i udostępnia pliki między wieloma serwerami pamięci masowej, umożliwiając każdemu dostęp do tego samego zestawu danych w dogodnym czasie.

Inteligentne i bezpieczne zarządzanie zdjęciami

Przechowuj i porządkuj zdjęcia, albumy i inne multimedia dzięki inteligentnym i intuicyjnym funkcjom. Utwórz kopię zapasową swoich wspomnień za pomocą aplikacji mobilnej i korzystaj z opcji prywatności, aby bezpiecznie udostępniać multimedia znajomym, rodzinie lub współpracownikom.

Ochrona wszystkich danych

Chroń swój cyfrowy świat i twórz kopie zapasowe wszystkich dokumentów, plików, zdjęć i innych materiałów dzięki rozwiązaniom do tworzenia kopii zapasowych bez licencji.

Automatycznie twórz kopie zapasowe wspomnień i plików

Zabezpiecz mobilne pliki multimedialne, takie jak zdjęcia i filmy, automatycznie przechowując zdalne kopie w programie Synology Photos lub Synology Drive.

Ochrona przed cyberatakami i zapobieganie wyciekom danych

Chroń dane przed oprogramowaniem ransomware lub przypadkowym usunięciem dzięki funkcji tworzenia kopii zapasowych folderów z komputera w czasie rzeczywistym lub zgodnie z harmonogramem dzięki Synology Drive.

Specyfikacja:

Procesor: Realtek RTD1619B

Architektura procesora: 64-bit

Częstotliwość procesora: 4-core 1.7 GHz

Mechanizm szyfrowania sprzętowego: Tak

Pamięć systemowa: 2 GB DDR4 non-ECC

Kieszeń/kieszenie na dyski: 4

Zgodny typ dysków:

- 3.5" SATA HDD
- 2.5" SATA SSD

Porty zewnętrzne

- Port LAN RJ-45 1GbE: 2

Port USB 3.2 1. generacji: 2

System plików:

Wewnętrzne dyski twarde

- Btrfs
- EXT4

Zewnętrzne dyski twarde

- Btrfs
- EXT4
- EXT3
- FAT
- NTFS
- HFS+
- exFAT

Rozmiar (wys. x szer. x gł.): 184 mm x 168 mm x 230 mm

Waga: 2.21 kg

Wentylator obudowy: 80 mm x 80 mm x 2 pcs

Tryb prędkości wentylatora:

- Tryb pełnej prędkości
- Tryb chłodzenia
- Tryb cichy

Przywracanie zasilania: Tak

Natężenie dźwięku: 20.6 dB(A)

Zaplanowane włączanie/wyłączanie: Tak

Funkcja Wake on LAN / WAN: Tak

Zasilacz / Adapter: 90 W

Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym: 100V to 240V AC

Częstotliwość zasilania: 50/60 Hz, Jednofazowy

Zużycie energii:

- 32.41 W (dostęp)
- 4.97 W (hibernacja dysków twardejch)

Temperatura pracy: 0°C do 40°C (32°F do 104°F)

Temperatura przechowywania: -20°C do 60°C (-5°F do 140°F)

Wilgotność względna: 5% do 95% RH

Certyfikaty

- FCC
- CE
- BSMI
- VCCI
- RCM
- UKCA
- EAC
- CCC
- KC

Zgodność z dyrektywą RoHS