

Link do produktu: <https://www.atmar.pl/switch-qnap-qsw-1108-8t-8-port-2-5-gbe-p-5030.html>

Switch QNAP QSW-1108-8T 8 port 2,5 GbE



Cena	699,00 zł
Cena poprzednia	799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NNNQSW-1108-8T
Kod producenta	QSW-1108-8T
Kod EAN	4713213519851
Producent	QNAP
EAN	4713213519851
Liczba portów	8
Kod producenta	QSW-1108-8T
Producent	QNAP

Opis produktu

Switch QNAP QSW-1108-8T

Wykorzystaj potencjał serwera NAS 2,5GbE i komputerów dzięki przełącznikowi Multi-Gigabit 2,5GbE! Dzięki ośmiu portom 2,5 GbE przełącznik QNAP QSW-1108-8T błyskawicznie modernizuje sieć, zapewniając możliwość korzystania z urządzeń z obsługą 2,5 GbE i serwera NAS bez konieczności stosowania nowych kabli sieciowych. Charakteryzujący się niemal bezgłośnie konstrukcją bez wentylatora i konfiguracją typu plug-and-play model QSW-1108-8T zapewnia funkcje wykrywania i blokowania pętli sieciowej, ułatwiając stworzenie niedrogiego, szybkiego środowiska sieciowego dla Twojego domu lub firmy.

Możesz w łatwy sposób zmodernizować środowisko sieciowe do środowiska wysokiej prędkości

- **Sieć 2,5GbE Ethernet** - Sieć 2,5GbE Ethernet oferuje 2,5 razy większą szybkość transmisji niż standardowa sieć Gigabit Ethernet.
- **Łatwa modernizacja** - Obsługuje trzy prędkości (2,5G / 1G / 100M) i zapewnia wyższe szybkości transmisji przy użyciu istniejących kabli Cat 5e.
- **Zoptymalizowane koszty** - 2,5GbE zapewnia równowagę kosztów i wydajności, przynosząc natychmiastowe korzyści bez dużych inwestycji.
- **Rozwiązanie klasy podstawowej** - Automatyczne wykrywanie i blokowanie pętli zapewnia ciągłość działania sieci.
- **Ciche działanie** - Unikalna konstrukcja bez wentylatora, ale z wbudowanymi wywietrznikami, zapewnia niemal bezgłośnie działanie.

Możesz po przystępnej cenie zwiększyć szybkość swojej sieci

Jako że coraz więcej urządzeń sieciowych obsługuje prędkości 2,5 GbE, tradycyjne przełączniki gigabitowe mogą ograniczać wydajność sieci. Model QSW-1108-8T to zoptymalizowany kosztowo szybki przełącznik sieciowy, który pozwala na wykorzystanie rosnącej liczby urządzeń 2,5GbE przy użyciu istniejących kabli CAT 5e, nie nadwyrężając budżetu.

Nawet 2,5 razy większa szybkość

Model QSW-1108-8T zapewnia osiem portów 2,5 GbE, które obsługują istniejące urządzenia Ethernet i są także przygotowane do obsługi urządzeń 2,5 GbE nowej generacji. Niezależnie od tego, czy modernizujesz sieć do użytku biznesowego czy prywatnego, model QSW-1108-8T zapewnia solidną podstawę do szybszej i bardziej płynnej pracy oraz na potrzeby rozrywki.

Możesz błyskawicznie stworzyć szybką sieć typu plug-and-play

Aby korzystać z modelu QSW-1108-8T, nie są wymagane skomplikowane ustawienia – wystarczy podłączyć urządzenia przy użyciu istniejących kabli Cat 5e i gotowe. Model QSW-1108-8T obsługuje autonegocjację, która optymalizuje szybkości transferu (2,5G/1G/100M) i wydajność dla wszystkich podłączonych urządzeń.

Środowiska sieciowe przygotowane na przyszłość

Firma QNAP oferuje wszechstronne, niedrogie urządzenia do przechowywania danych oraz urządzenia sieciowe, które zapewniają możliwość łączności. Możesz łatwo i elastycznie modernizować miejsce pracy lub sieć domową, aby obsłużyć aplikacje wymagające dużej przepustowości.

Przełącznik z obsługą 2,5GbE+ - Przełączniki QNAP 2,5GbE obsługują 2,5G/1G/100M, umożliwiając podłączenie wielu stacji roboczych i urządzeń, zapewniających obsługę większych transferów w środowiskach o dużym zagęszczeniu urządzeń.

Serwer 2,5GbE QNAP NAS - Wiele serwerów QNAP NAS jest wyposażonych funkcję łączności 2,5GbE, a funkcja Trunking portów umożliwia łączenie wielu portów w celu uzyskania większej przepustowości. Uwaga: Seria przełączników zarządzanych z obsługą trunkingu portów.

Modernizacja komputerów i serwerów - Serwery i komputery stacjonarne umożliwiają instalację kart rozszerzeń sieci QNAP opartych na PCIe, obsługujących wielogigabitowe porty 10G/5G/2,5G/1G/100M Multi-Gig.

Możliwość dodania portu 5GbE do laptopa - Poręczny adapter QNAP USB 3.2 Gen 1 do 5GbE umożliwia laptopom i komputerom z ograniczeniami pod kątem modernizacji podłączenie do sieci 5G/2,5G/1G/100M.

Wykrywanie i blokowanie pętli

Model QSW-1108-8T jest wyposażony w funkcję wykrywania pętli sieci. W przypadku wykrycia pętli sieci model QSW-1108-8T automatycznie zablokuje porty objęte pętlą, umożliwiając szybkie wznowienie normalnego działania sieci.

Chłodzenie i ciche działanie

Urządzenie QSW-1108-8T ma konstrukcję bez wentylatora, zapewniając niemal bezgłośnie działanie. Unikalna konstrukcja z wentryzownikami umożliwia chłodzenie urządzenia, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej wydajności.

QNAP QSW-1108-8T

- Typ zarządzania: Niezarządzane
- Liczba portów: 8
- 2,5GbE (RJ45): 8
- Informacje o zasilaniu: Karta
- Maks. zużycie energii: 18W
- Typ zasilania wejściowego: DC
- Zakres napięcia wejściowego: 12V/1.5A
- Tabela z adresami MAC: 16K
- Łączna przepustowość nieblokująca: 20Gbps
- Zdolność przełączania: 40Gbps
- Energooszczędna sieć Ethernet (zgodna z normą IEEE 802.3az): Tak
- Brak wentylatora: Tak
- Obsługiwane normy: IEEE 802.3 Ethernet; IEEE 802.3u 100BASE-T; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3bz 2.5GBase-T; IEEE 802.3x Kontrola przepływu Full-Duplex
- Kształt: Pulpit
- Wskaźniki LED: Na port: Prędkość/połączenie/aktywność; Dioda LED pętli: Pętla; na system: Zasilanie/stan
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 27 x 240 x 105 mm
- Waga (netto): 0.639 kg
- Waga (brutto): 0.99 kg
- Temperatura robocza: Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
- Wilgotność względna: 5~90% Non-condensing
- Certyfikaty: FCC, CE, BSMI, VCCI, LVD,CCC,KCC, UKCA
- Zgodność elektromagnetyczna: Klasa B
- Ramki Jumbo: 12K