

Link do produktu: <https://www.atmar.pl/synology-ds224-ddr4-10gb-wraz-z-dyskami-2-szt-synology-hat3300-4t-4tb-p-5401.html>



Synology DS224+ DDR4 10GB wraz z dyskami 2 szt. Synology HAT3300-4T 4TB

Cena	2 759,00 zł
Cena poprzednia	2 899,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS224+up10G+2x4TB
Kod producenta	DS224+up10G+2x4TB
Kod EAN	4711174725250
Producent	Synology
Typ dysku twardego	HDD
Marka	Synology
Model	DS224+
Pojemność dysku	2 x 4 TB
Złącza zewnętrzne płyty głównej	USB 3.1 typ A gen 1, RJ45
Interfejs dysku twardego	SATA III
Taktowanie bazowe procesora	2 GHz
Liczba rdzeni procesora	4
Wielkość pamięci RAM	2 GB
Model procesora	Intel Celeron J4125
Komunikacja	LAN 10/100/1000 Mbps

Opis produktu

DiskStation DS224+ z DDR4 10GB RAM z dwoma dyskami 4 TB Synology Plus (HAT3300) w zestawie

Kompaktowa pamięć masowa do wdrożeń brzegowych

Konsolidacja i ochrona

Chroń wszystkie swoje dane dzięki zintegrowanym funkcjom bezpieczeństwa i scentralizowanemu dostępowi.

Zarządzaj ważnymi danymi

Udostępniaj, twórz kopie zapasowe i uzyskuj dostęp do plików, zdjęć, wideo z monitoringu i nie tylko.

Zminimalizuj wpływ energii

15 watów przy pełnej pracy zapewnia niskie koszty eksploatacji.

Praca hybrydowa w chmurze prywatnej

Przechowuj, synchronizuj, uzyskuj dostęp i udostępniaj dane z dowolnego urządzenia, gdziekolwiek jesteś. Bezproblemowo współpracuj na różnych platformach, uzyskując dostęp do plików za pośrednictwem aplikacji mobilnych, klientów stacjonarnych lub interfejsu opartego na przeglądarce. Szybko i łatwo wycofuj zmiany z plików w razie przypadkowego usunięcia dzięki funkcji inteligentnego przechowywania wersji.

Organizacja zdjęć

W prosty sposób twórz kopie zapasowe i porządkuj zdjęcia, filmy i inne zasoby wizualne za pomocą intuicyjnych narzędzi do zarządzania. Automatycznie porządkuj zawartość w albumach i twórz bezpieczne łącza udostępniania dla zainteresowanych stron lub współpracowników.

Synchronizacja danych między lokalizacjami

Współpracuj przy minimalnych przestojach dzięki synchronizacji plików między lokalizacjami, którą można skonfigurować tak, aby automatycznie synchronizować poszczególne pliki lub foldery między urządzeniami Synology, umożliwiając bezproblemowy dostęp do plików z urządzeń lokalnych.

Zarządzanie danymi z mocą chmury

Technologia chmury hybrydowej pozwala zmniejszyć ilość miejsca zajmowanego w lokalnej pamięci masowej i korzystać z szybkości sieci centrów danych. Synology Hybrid Share dodaje automatyczne warstwy w chmurze, utrzymując większość danych w chmurze, jednocześnie buforując często używane pliki w pamięci podręcznej lokalnie na urządzeniu DS224+, aby zapewnić szybki dostęp z prędkością sieci LAN

Btrfs: zaawansowany system plików do ochrony danych

System operacyjny Synology DiskStation Manager (DSM) serwera DS224+ korzysta z zaawansowanego systemu plików Btrfs, który chroni dane przed uszkodzeniem i umożliwia cofanie niezamierzonych lub złośliwych zmian za pomocą technologii migawek.

Wydajność wspierana przez dyski Synology

Wykorzystaj wysoką, trwałą wydajność i niezawodność dzięki dobrze zaprojektowanym dyskom zaprojektowanym specjalnie dla systemów Synology.

Specyfikacja sprzętowa:

Procesor

- Model CPU: Intel Celeron J4125
- Liczba procesorów: 1
- Architektura procesora: 64-bit
- Częstotliwość procesora: 4-core 2.0 (podstawowy) / 2.7 (burst) GHz
- Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI): ☐

Pamięć

- Pamięć systemowa: 2 GB DDR4 non-ECC
- Całkowita liczba gniazd pamięci: 1
- Maksymalna pojemność pamięci: 18 GB (2 GB + 16 GB)

Pamięć masowa

- Kieszeń/kieszenie na dyski: 2
- Zgodny typ dysków: 3.5" SATA HDD; 2.5" SATA SSD
- Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap): ☐

Porty zewnętrzne

- Port LAN RJ-45 1GbE: 2 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego)
- Port USB 3.2 1. generacji*: 2
- Kopia USB: ☐
- Uwagi: Porty sieci LAN 1GbE tego urządzenia mają maksymalny rozmiar jednostki transmitującej (MTU) 1 500 bajtów; Nazwa standardu USB 3.0 została zmieniona na USB 3.2 1. generacji przez USB Implementers Forum (USB-IF) w 2019 roku.

System plików

Wewnętrzne dyski twarde

- Btrfs
- EXT4

Zewnętrzne dyski twarde

- Btrfs
- EXT4
- EXT3
- FAT
- NTFS
- HFS+
- exFAT

Wygląd

- Rozmiar (wys. x szer. x gł.): 165 mm x 108 mm x 232.2 mm
- Waga: 1.30 kg

Inne

- Wentylator obudowy: 92 mm x 92 mm x 1 pcs
- Tryb prędkości wentylatora: Tryb pełnej prędkości; Tryb chłodzenia; Tryb cichy
- Kontrolki LED z regulacją jasności: ☐
- Przywracanie zasilania: ☐
- Natężenie dźwięku: 22 dB(A)
- Zaplanowane włączanie/wyłączanie: ☐
- Funkcja Wake on LAN / WAN: ☐
- Zasilacz / Adapter: 60 W
- Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym: 100V do 240V AC
- Częstotliwość zasilania: 50/60 Hz, Jednofazowy
- Zużycie energii: 14.69 W (dostęp); 4.41 W (hibernacja dysków twardych)
- British thermal unit: 50.09 BTU/hr (dostęp); 15.04 BTU/hr (hibernacja dysków twardych)

Temperatura

- Temperatura pracy: 0°C do 40°C (32°F do 104°F)
- Temperatura przechowywania: -20°C do 60°C (-5°F do 140°F)
- Wilgotność względna: 5% do 95% RH

Certyfikaty:

- FCC
- CE
- BSMI
- VCCI
- RCM
- UKCA
- CCC
- KC

Gwarancja

- 2-letnia gwarancja na sprzęt, z możliwością rozszerzenia do 4 lat dzięki Przedłużonej Gwarancji Plus

Środowisko

- Zgodność z dyrektywą RoHS

Zawartość opakowania

- Jednostka główna X 1
- Pakiet akcesoriów X 1
- Zasilacz X 1
- Kabel zasilania X 1
- Kabel LAN RJ-45 X 2
- Przewodnik szybkiej instalacji x 1